

Многозапорные замки



Замки G.U-SECURITY для дверей
из пластика, дерева и алюминия



Превосходство автоматического, механического и электромеханического блокирования двери.

Системы запирания дверей контроль доступа

G.U предлагает широкую программу замков, систем контроля доступа, PANIK-систем, для пластиковых, деревянных, алюминиевых дверей. Дверные замки G.U-SECURITY, как показывает практика, пользуются огромным спросом благодаря качеству и надежности.


G.U-SECURITY - программа

SECURY Automatic
SECURY массивный ригель (MR)
SECURY двойной ригель (DR)
SECURY с клыками (SH)
SECURY с роликами (R4)

Подробную информацию по продукции G.U-SECURITY можно получить из технического каталога G.U-Bestell-Katalog для дверей из ПВХ, дерева, и алюминия 2005г.

ferGUard* silber

Вся продукция G.U SECURY имеет специальное антикоррозионное покрытие ferGUard*silber.



VdS-сертификат

Входные системы с замками G.U-SECURITY Automatic, проверены нормами VdS и соответствуют классу А.

Технологически проверенные замки, с автоматически запорными ригелями (задвижками), работают также надежно как и обычные механические замки, запираемые вручную с плоским ригелем. G.U-SECURITY Automatic прошёл тестирование на надежность и испытан на многократное функционирование двери.

Замки с автоматическими ригелями

Дверные системы с автоматическими ригелями!

G.U-SECURITY Automatic относятся к категории замков повышенной надежности и безопасности. Замок имеет два массивных ригеля и центральную задвижку, которые при закрывании двери автоматически выдвигаются на 20 мм. Данная комбинация позволяет контролировать доступ в помещение.



На сегодняшний день G-U предлагает новое решение в области безопасности и комфорта входных дверей.

Отпирание

Снаружи система открывается при помощи ключа, изнутри — путем нажатия дверной ручки.

Варианты

- SECURITY Automatic
- с автоматическими ригелями
- с механизмом "зашелка"
- с функцией PANIK




Преимущества

- Плотное примыкание двери по всему периметру.
- Новый уровень безопасности и надежности.
- Свободное изменение замка при необходимости с правого на левый.
- Широкий выбор ответных планок под разные типы профилей.

VdS-проверки согласно класса А

Дверные системы с замками тип SECURITY Automatic относятся к классам противовзломности: WK 2 и WK 3



Запирание: автоматическое
Открывание: электрическое

Замки с автоматическим запиранием – открыванием при помощи электродвигателя

Внутри помещения:
Доступ при помощи кнопки.


Дверная система с замком SECURY Automatic открывается при помощи кнопки, которая монтируется на стену, или специальной кнопкой на переговорном устройстве.

Максимальный комфорт – при закрывании двери два штыря автоматически запирают дверь, а также блокируется центральный ригель.



Снаружи система: **SECURY COMFORT**

Дверные запоры открываются при помощи электродвигателя. Сигнал на электромотор поступает с электронного чипа, вмонтированного в брелок. При отсутствии электроэнергии замок можно открыть ключом.



Запирание: автоматическое
Открывание: электрическое

Функция PANIK

Пожаробезопасность



Новинки в отношении дверей безопасного аварийного выхода. Доступ снаружи запрещен, а в аварийной ситуации изнутри всегда возможно выйти. Двери с замками "автоматик" изнутри всегда можно открыть в любое время с помощью ручки. Открыть двери снаружи возможно только при помощи ключа.

Варианты

- двери с PANIK функциями
- пожаробезопасные двери
- двери с обеими функциями



- Высокая степень надежности и комфорта с одновременным обеспечением безопасности путем аварийного выхода в опасной ситуации.
- SECURY Automatic особенно подходят для дверей бокового выхода, например, в кинотеатрах, отелях, больницах, школах и общественных зданиях.
- Снаружи дверь оборудуется ручкой "тянучкой" с цилиндром, изнутри нажимная ручка и цилиндр. Запирание происходит путем автоматического защелкивания центрального ригеля, верхнего и нижнего ригелей.



Запирание: автоматическое
Открывание: электрическое

Запирание высокого уровня G.U-SECURITY MR с новыми массивными ригелями (G.U-MassivRiegel)!

Преимущества:

- GU предлагает новинку для повышения уровня комфорта и надежности входных дверей, замки многоточечного запирания G.U-SECURITY MR с новым ригелем (MassivRiegel).
- Массивный ригель состоит из закаленной пластины, которая покрыта спец. металлом с высококачественным покрытием.
- G.U-SECURITY MR производятся с 2- и 4- массивными ригелями, это свидетельствует о том, что запирание происходит в 3- и 5- точках соответственно.
- Система ответных планок очень выгодна, так как она универсальна для замков SECURY Automatic и G.U-SECURITY MR.

G.U-SECURITY MR предназначены для ПВХ, дерева, алюминия. Замки имеют различные варианты дормасов (35-55 мм), штульпов (16, 20, 24 мм), а также полный комплект ответных частей в зависимости от профиля.



Дверные системы с замками G.U-SECURITY MR 4 относятся к **WK 3**-противовзломности.


Варианты:

- MR 2 с 2 массивными ригелями
- MR4 с 4 массивными ригелями
- MR/R с 2 массивными ригелями и 2 роликами (либо крючками)
- MR 2M с 2 массивными ригелями и 2 двигателями


Принцип работы системы MR 2M. Данные замки применяются для входных дверей с системами контроля доступа в помещение. Функции отпирания и запирания дверей в данных системах выполняют электродвигатели.

Поставки

- MR 2 - базовая модель
- MR 2 M - специальная модель




Запирание: механическое
Открывание: механическое



Запирание: электрическое
Открывание: электрическое

Система двойного запирания дверей
для алюминиевых, деревянных и пластиковых профилей.



G.U-SECURITY DR - это новый продукт, предлагаемый дверной программой G.U для обеспечения повышенной надежности входных систем из алюминия, дерева и пластика.

G.U-SECURITY DR. Новинкой в данной системе замков есть спаренный узел запирания DR (двойной ригель), который увеличивает уровень безопасности входной группы.

G.U-SECURITY DR относятся к индивидуальной группе замков, которые применяются для повышения уровня безопасности.

- ! Превосходное сочетание двух типов запираний было предложено в замке G.U-SECURITY DR, базой которому послужили замки G.U-SECURITY SH (крючки) и MR (массивный ригель). Сверху и снизу от центральной части замка находятся два спаренных зацепа (массивный ригель и крючок), что позволяет увеличить уровень безопасности .
- ! Также отличный вариант был найден для решения вопроса с ответными частями, которые имеют вид спаренной ответной планки с возможностью регулировки.
- ! Замок G.U-SECURITY DR удачное решение для входных систем, к которым предъявляются повышенные требования по качеству, надежности и безопасности.

Запирание: механическое
Открывание: механическое

Варианты замков для входных дверей.

G.U-SECURITY SH с крючками

Замки SECURY SH имеют запорные задвижки в виде крючков, что обеспечивает повышенную безопасность дверных систем.

- Применяются для дверей из пластика, дерева и алюминия.
- Выход крючков на 24 mm диктуется европейскими нормами. Применение крючков с ответными планками G-U оптимальное техническое решение для стандартных входных систем.
- Широкая программа G.U SECURY позволяет подобрать ответные части к любому профилю.


Варианты

- SH 2 замок с 2 крючками
- SH 4 замок с 4 крючками



G.U-SECURITY R4 с роликами

Замки SECURY R4 имеют 4- запорных ролика, диаметр которых 11 мм, и высота 8 мм. G.U-SECURITY с роликами идеально подходят как для внутренних дверей, так и для внешних. Такие замки позволяют плотно прижать дверную створку к раме и добиться хорошей звуко- и тепло- изоляции.



Запирание: механическое
Открывание: механическое

Замки Automatic, MR, SH, R4



Преимущества:

- Повышенная надежность и высокая эффективность!
- Необходимая функция при обеспечении безопасности при открытии входной двери.
- Внутри устанавливается ручка-вороток.
- Запертый изнутри рычаг, снаружи можно открыть только при помощи ключа.



Специальная ручка-вороток под замки с функцией “цепочка”



Программа


SECURY Automatic

SECURY MR

SECURY SH

SECURY R4

Данные замки могут иметь функцию “цепочка”.





Программа поставок G.U-SECURY для дверей из ПВХ, алюминия, дерева.

Название замков	Дормас	Дистанция	Отверстие под ручку	Штульп
– Automatic	33 – 80	92	10 или 8	Плоский U-образный
– Automatic с электродвигателем	35 – 80	92	10 или 8	Плоский U-образный
– Automatic с электродвигателем и доп. SH (крючками)	35 – 65	92	10 или 8	Плоский U-образный
– Automatic с электродвигателем и с функцией PANIK	35 – 80	92	9	Плоский U-образный
– Automatic с дополнительными SH (крючками)	35 – 80	92	10 или 8	Плоский U-образный
– Automatic с функцией PANIK	35 – 65	92	9	Плоский U-образный
– Замки с массивными ригелями MR 2, MR 4	25 – 90	92	10 или 8	Плоский U-образный
– Замки с массивными ригелями (MR2) с функцией "цепочка"	35 – 65	92	10 или 8	Плоский U-образный
– Замки с массивными ригелями и двигателем MR 2 M	35 – 80	92	10	Плоский U-образный
– Замки с массивными ригелями и доп. роликами MR/R	35 – 80	92	10 или 8	Плоский
– Двойной ригель DR	35 – 80	92	10 или 8	Плоский U-образный
– Замки с крючками SH2, SH4.	25 – 80	92	10 или 8	Плоский U-образный
– Замки с крючками SH2 с функцией "цепочка"	25 – 80	92	10 или 8	Плоский U-образный
– Замок с роликами R4	25 – 80	92	10 или 8	Плоский U-образный

Центральные планки, стандартные планки, специальные планки, система SECURY COMFORT, двухшпингалетные замки пассивной двери.

G.U-SECURITY ответные планки для ПВХ, дерева, алюминия:


- центральные запорные планки для различных вариантов замков.
- программа ответных планок для замков SECURY Automatic, MR, SH2, R4.



SECURITY COMFORT



Комплектующие:

- электромеханический замок с вмонтированным программным чипом, 4 ключами, 1 мастер-ключом.
- блок считывания данных (диаметр 80 мм) с возможностью установки (на стену)
- заранее запрограммированное устройство устанавливается внутри помещения (над дверью)
- кабель 2 м и набор винтов.



Штульповые двери

Для штульповых дверей можно применять разные варианты запираний (шпингалеты, замки для штульповых дверей). Полная программа ответных частей.



Дверная программа!



Дверная программа G.U-BKS



Офисные ручки

Офисные ручки с 300мм межцентровым расстоянием
Базовые варианты - треугольная, прямоугольная, полуокруглая.



Цилиндры BKS

Возможны разные серии цилиндров.

Детальную информацию можно получить из каталога цилиндров BKS.



Ручки BKS

Моноблоки BKS производятся для разных дверных систем, имеют разное покрытие и конструктивно подходят к любому замку G.U программы.



Дверные доводчики OTS

G.U программа предлагает широкий спектр доводчиков для дверных групп. Также предлагаются сложные системы доводчиков на пожаробезопасные двери и двери с функцией PANIK.




Замки Economy

Являются стандартным продуктом G.U программы. Предназначены для внутренних дверей из пластика, дерева, алюминия.
Варианты дормасов 25-55 мм.



Петлевая группа

G.U предлагает массивные петри для дверных систем из ПВХ, дерева, алюминия.



Алюминиевые пороги

Поставляются алюминиевые и термоалюминиевые пороги для дверных систем из ПВХ, дерева и алюминия, а также комплекты адаптеров и дополнительные крепления.

ООО "ГУ-ЮГ"

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



www.guros.ru

G-U **BKS**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 152 а
т. (863) 220-99-22, 220-98-12, 220-96-08, e-mail: guros@sva.ru

355000, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 9
т. (8652) 28-03-73, 22-11-07, e-mail: gustav@sva.ru

350051, г. Краснодар, ш. Нефтяников, 38
т. (861) 224-01-12, 224-82-66, e-mail: gukub@sva.ru